

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
3929 TISZALADÁNY KOSSUTH LAJOS UTCA 54. , HRSZ.: 294

konszignációs szám_
KA-02

összesen_db
2

szerkezet leírás_

- konszignáció típus_	fix szélfogó betét (pl.: Schücho Corona SI82, Uf = 1,0-1,1 W/m2K)		
- megnevezés_	külső nyílászáró_fix üvegezett betét felülvigítóval		
- méret_	41/280		
- mellvéd magassága_	-		
- tok típusa_	82 mm vtg. tokszerkezet, 6 légkamrás hőhidmentes műanyag profilszerkezet, a kamra falvastagsága a DIN EN 12608 alapján A és B kategóriás, középtömítéses, három szintű EPDM gumitömítéssel, horganyzott idomacél merevítés, rejtett vízkivezetés, egyoldali 15 cm toktoldó		
- ajtólap típusa_	82 mm vtg. szárnyszerkezet, 6 légkamrás hőhidmentes műanyag profilszerkezet, classic kivitel		
- nyitási irány_	-		
- küszöb/könyöklő_	-		
- vasalat_	betörés biztonsági osztály (DIN V ENV 1627-1630) WK2, légáteresztő képesség (DIN EN 12207) 4. osztály		
- fogadó szerkezet_	meglévő falazat		
- üvegezés_	3 rétegű hőszigetelt üvegezés (4-18-4-18-4), hangszigetelő képesség (DIN EN 20140) SSK4		
- felületkezelés_	fehér, kétoldalon fóliázott kivitel		
- pince_	balos:	jobbos:	összesen:
- földszint_	balos:	jobbos:	összesen: 1
elem rajz_	1:25		



megjegyzés

- méretek a helyszínen ellenőrizendők
- a gyártás megkezdése, csak a helyszíni felmérés után, az építész tervező által jóváhagyott gyártmányterv alapján!