







Elem azonosító	Ab-3	Ab-4	Ab-5
Mennyiség	1	3	1
Sz x M méret	0,89x1,60	0,55x0,55	1,17x1,47
Párkánymagasság	0,76	2,02	0,76
2D jelkép			
Nyílás oldali nézet			
Hőátbocsátás a teljes szerkezetre	minimum 1,1 W/m ² K	minimum 1,1 W/m ² K	minimum 1,1 W/m ² K
Tok típusa	82 mm vtg. 6 légkamrás hőhidmentes műanyag tokszerkezet	82 mm vtg. 6 légkamrás hőhidmentes műanyag tokszerkezet	82 mm vtg. 6 légkamrás hőhidmentes műanyag tokszerkezet
Szín, felület	Fa hatású, meglévőséggel azonos zöld színben	Fa hatású, meglévőséggel azonos zöld színben	Fa hatású, meglévőséggel azonos zöld színben
Vasalat	Nyíló	Nyíló/bukó	Két szárny nyíló, egy szárny nyíló/bukó
Üvegezés	3 rétegű (4-18-4-18-4) alumínium távtartókkal	3 rétegű (4-18-4-18-4) alumínium távtartókkal	3 rétegű (4-18-4-18-4) alumínium távtartókkal
Könyöklő	Gyártói fehér műanyag könyöklő	Gyártói fehér műanyag könyöklő	Gyártói fehér műanyag könyöklő
Külső párkány	Szinterezett fehér fémlemez, alatta kifújtt hőszigeteléssel	Szinterezett fehér fémlemez, alatta kifújtt hőszigeteléssel	Szinterezett fehér fémlemez, alatta kifújtt hőszigeteléssel
Toktoldók	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Megjegyzés	3 cm toktoldóval ellátva, a külső falazati hőszigetelés a toktoldóra és a tokozatra is rátakar min. 5 cm-t	3 cm toktoldóval ellátva, a külső falazati hőszigetelés a toktoldóra és a tokozatra is rátakar min. 5 cm-t	3 cm toktoldóval ellátva, a külső falazati hőszigetelés a toktoldóra és a tokozatra is rátakar min. 5 cm-t

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A gyártás megkezdési csak a kivitelezés közbeni felmért állapotnak megfelelően szabad az építész tervező által jóváhagyott gyártmányterv alapján!

Munka megnevezése:	Megbízó / Építető/ Kapcsolattartó:	Tervlap név:
Öregek Napközi Otthona Energetikai korszerűsítés és részl. akadálymentesítés 3529 Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1. Hrsz.: 348	Tiszaladány Község Önkormányzata 3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.	Ablak konszignáció
Generál tervező:	Építész:	Dátum / Rajz léptéke: Tervlappszám:
TI-ART Tervező és Szolgáltató Bt. Nyikes Tibor építészmérnök É3-05-0219 3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u. 6. 3/39	Szász Csaba - okl. építészmérnök, okl. épületenergetikai szakmérnök - É-05-0468 Molnár Géza - rehabilitációs szakmérnök - Bartha Zoltán - épületenergetikus -	1:1 2017.11.30. É-11